



Nordiska Fönster

Produktblad Lyft-Glid skjutdörr Scüco ASS 70.HI design Edition

Teknisk specifikation

Leverantör: Nordiska Fönster

Profil: Scüco ASS 70.HI Design Edition

Karmdjup: 172,5mm

Profilhöjd: 147mm (bottenstycke 127mm)

Karmhöjd: 48mm

Tröskel: 50mm nedsänkbar tröskel (nolltröskel). Se profilöversikt nedan.

Mittpost: 47,5mm

Glas: 3-glas 44mm med varmkantlist.

Ug: 0,5

Personsäkerhetsglas: Ja, härdat invändigt & utvändigt.

U-värde hela konstruktion: 1,2 (2980x2080mm). Större lösningar ned till 0,8.

Ljudreduktion: -35dB

Vindlaster enligt EN 12210: Klass B5/C5

Slagregntäthet enligt EN 12208: Klass E 1050

Lufttäthet enligt EN 12207: Klass 4


Inbrottsskydd enligt EN 1627: Upp till motståndsklass 2


Maximal bågbredd: 3000mm

Maximal båghöjd: 3000mm


Maximal bågvikt: 400 kg


Maximal glastjocklek: 52mm






Nedsänkbar tröskel för "noll-tröskel"






Tröskel med 3 spår



Karmsidor



Mittpost (47,8mm)

